Mesin Dereeler Spul Kabel 20 kg WPM-C002

Model No. WPM-C002



SPECIFICATIONS

Model	WPM-C002
Catu daya	220V
Motor depan	120W
Motor belakang	180W
Kecepatan	10 tingkat
Daya dukung	20KG
Dimensi	700 * 802 * 1025mm

WPM-C002 adalah dereeler spul kabel otomatis untuk rol hingga 20 kg. Dua motor dipasang, unit depan 120 W dan unit belakang 180 W, dan mesin menawarkan sepuluh tingkat kecepatan pada suplai 220 V, pada rangka 700×802×1025 mm.

Motor depan dan belakang terpisah adalah perbedaan dari pay-off satu motor. Meja rol dan sisi pengiriman berjalan pada laju masing-masing, sehingga lilitan dapat ditahan sementara rol berputar pada kecepatan berbeda, dan itulah yang menjaga tegangan stabil ketika diameter spul menyusut dari penuh ke inti. Sepuluh tingkat kecepatan memungkinkan operator menyesuaikan laju pengiriman dengan stasiun crimping yang lambat atau kepala potong yang cepat tanpa mengganti pulley, dan pengaturannya berulang antaroperator.

WPM-C002 berada di antara WPM-02 meja 14 kg dan WPM-F003 50 kg. Jika F003 menggerakkan rol 50 kg dari satu motor 750 W, C002 membagi penggerak pada motor 120 W dan 180 W serta sepuluh tingkat untuk rol 20 kg yang memerlukan laju pengeluaran dan penarikan terpisah.

Fitur Utama

1. Kapasitas tumpuan 20 kg pada meja rol, dengan rol berputar bermotor dan bukan ditarik dari barrel statis.

2. Dua motor: 120 W di depan dan 180 W di belakang, menggerakkan pengeluaran rol dan pengiriman secara terpisah.

3. Sepuluh tingkat kecepatan yang dapat dipilih, disesuaikan dengan laju konsumsi mesin hilir.

4. Suplai 220 V, dengan kontrol dan penggerak di dalam alas rangka 700×802×1025 mm.

5. Lilitan ditahan di antara kedua penggerak, sehingga tegangan tetap konstan saat diameter spul berkurang.

6. Kolom pemandu vertikal dengan roller membawa kawat dari rol ke ketinggian entri mesin.

Spesifikasi Teknis

Parameter	Spesifikasi
Model	WPM-C002
Tipe mesin	Dereeler spul kabel otomatis
Catu daya	220 V
Motor depan	120 W
Motor belakang	180 W
Tingkat kecepatan	10
Kapasitas tumpuan	20 kg
Dimensi	700×802×1025 mm

Aplikasi

— Pay-off untuk mesin potong dan kupas yang menjalankan spul 20 kg kabel primer.

— Bangku perakitan harness dengan pergantian kabel sering di antara sepuluh pengaturan kecepatan.

— Pemrosesan kabel ukuran kecil di mana tarikan rol akan meregangkan isolasi.

— Menyuplai stasiun crimping atau tinning pada laju pengiriman terkendali.

— Menggulung ulang dan memindahkan kawat antara rol curah dan spul kerja.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Diagram manual dereeler WPM-C002 yang menandai bobbin, rol kawat, dan alas kaki

FAQ

Berapa berat spul yang dapat didukung Mesin Dereeler Spul Kabel Otomatis WPM-C002?

WPM-C002 memiliki kapasitas bantalan 20KG, cocok untuk spul menengah yang digunakan dalam produksi harness kabel. Mesin ini berjalan pada catu daya 220V dan juga dapat beroperasi sendiri.

Bagaimana WPM-C002 mengontrol pengumpanan kabel dan pengereman?

Pengoperasiannya otomatis, menggabungkan pengumpanan kabel otomatis dengan induksi dan rem otomatis. Pengereman bekerja bersama sistem induksi untuk menjaga spul tetap terkendali selama pengumpanan.

Motor dan tingkat kecepatan apa yang disediakan dereeler WPM-C002?

Dua motor menggerakkan mesin: motor depan 120W untuk roda kabel dan motor belakang 180W untuk penggerak spul. Sepuluh tingkat kecepatan memungkinkan operator menyesuaikan laju dereeling dengan mesin yang dipasok.

Mesin pemroses kabel apa saja yang dapat dipasok oleh dereeler spul WPM-C002?

WPM-C002 bekerja dengan mesin crimping terminal kabel, mesin pemotong pengupas kabel terkomputerisasi, dan mesin penyolderan kabel. Pengoperasian mandiri juga dimungkinkan ketika hanya diperlukan pay-off kabel yang lancar.

Apa dimensi dan catu daya mesin WPM-C002?

Mesin ini berukuran 700 x 802 x 1025mm (P x L x T), sehingga menempati area yang moderat di lantai pemrosesan kabel. Mesin ini berjalan pada catu daya 220V standar.